ホタテガイ養殖業 公表用実技試験問題(上級)

1. 作業の安全

- (1) 安全装具の装着・収納(5分)
 - ①ゴム長靴、合羽、作業用救命衣、ヘルメットを装着する。
 - ②装着物を外し、正しく収納する。

(使用機材) 各自通常使用中の上記装具×人数分

2. 漁具の製作・補修

- (1) 丸篭の補修(45分)
 - ・丸篭 (7分目、15段) 15段目の破損した篭枠を補修するとともに、 外網3カ所 (1目切断2カ所、10cm四方切断1カ所)及び中網1カ所 (5cm四方切断)の切断箇所を見つけ補修し、丸篭を吊篭綱で束ねる (使用機材)丸篭1個、補修用ナイロン製糸4本、網針又は編針1本
- (2) パールネットの補修(25分)
 - ・パールネット(2分目、15段繋ぎ)篭の15段目の篭枠の角の切断部分1カ所(外網と底網、各々5cm 四方を切断)を同じ網地を重ねて補修し(通称:角のたんぼ入れ)、パールネットの口の向きを揃えて畳み、吊篭綱で束ねる。 (使用機材)パールネット1個、補修用ナイロン製糸1本、網針又は編針1本

3. 生産物の取り扱い

- (1) ホタテガイの選別および収納(16分)
 - ・丸篭 (4分目、15段) の各段にホタテガイ稚貝を10個ずつ収容する。 なお、用意したホタテガイ稚貝160個には10個の異常貝(欠刻貝、変形貝) が含まれており、これを取り除かなければならない。

(使用機材) ホタテガイ殻160枚(うち、10個は異常貝)

※ホタテガイ殻は生ではなく、貝殻のみ用意してください。

以上